

THÔNG TIN CÂY BÀNG VUÔNG TRÊN SUỐI HOA LAN

-----o0o-----

I- THÔNG TIN CHUNG:

- 1- Tên khác: Bàng bí, Bàng quả vuông
- 2- Tên khoa học: *Barringtonia asiatica* (L.) Kurz
- 3- Họ Lớp vùng: Lecythidaceae

II- THÔNG TIN CHI TIẾT:

- 1- Hình thái:
- Cây gỗ lớn, cao đến 20m, đường kính gần 1m. Vỏ thân màu nâu xám.
 - Lá đơn, mọc cách, phiến lá hình trứng ngược, dài 20–30cm.
 - Hoa tự chùm ở đầu cành, dài 40cm. Hoa lưỡng tính, rất đẹp, lá đài 2, cánh hoa 4 màu trắng; nhị đực rất nhiều, chỉ nhị màu tím hồng, dài 10cm; bầu dưới. Thời gian hoa nở ngắn, thường vào lúc ban đêm.
 - Quả khô cứng, 4 cạnh, rộng 10cm, có đài tồn tại, 1 hạt.
 - Mùa hoa quả: tháng 4-10.

2- Sinh thái:

Là loài thực vật bản địa ở phía sau rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới thuộc châu Á. Thường mọc rải rác dọc bờ biển và ven các đảo. Thích hợp trên đất cát pha, chịu được khí hậu khô nóng.

Tái sinh chủ yếu bằng hạt. Sinh trưởng chậm trong giai đoạn còn nhỏ.

- 3- Phân bố:
- Thế giới: các đảo tại Ấn Độ dương và Tây Thái bình dương, Đài Loan, Indonesia, Philippines, Fiji, New Caledonie, ...
 - Việt Nam: tại Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, quần đảo Trường Sa, ...
 - Khánh Hòa: quần đảo Trường Sa.

4- Tình trạng bảo tồn:

Có tên trong Sách đỏ Việt Nam (**VU – sẽ nguy cấp**). Đã được nhân giống và gây trồng tại nhiều nơi, kể cả trồng cây đường phố.

5- Công dụng:

- Gỗ màu đỏ, nặng, dùng trong xây dựng, đồ nội thất,...
- Lưu ý: Tất cả các phần của cây Bàng vuông đều có độc tính, hoạt chất glucosid saponin (Barringtonin) và HCN (Hydro cyanide).
- Hạt được xay thành bột để thuốc cá.

Thực hiện

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA

Tham khảo:

Sách đỏ Việt Nam, 2007. Phần II- Thực vật, p.257-258. NXB. KHTN&CN.

Barringtonia asiatica – Sea Poison Tree (flowersofindia.net)

HÌNH ẢNH CÂY BÀNG VUÔNG TRÊN SUỐI HOA LAN



Hình 1: Bàng vuông (*Barringtonia asiatica*) – Hoa



Hình 2: Bàng vuông – Quả