

# THÔNG TIN CÂY CỌC TRẮNG TRÊN SUỐI HOA LAN

-----o0o-----

## I- THÔNG TIN CHUNG:

- 1- Tên khác: Cóc trắng, Cọc vàng
- 2- Tên khoa học: *Lumnitzera racemosa* Willd.
- 3- Họ Bàng: Combretaceae

## II- THÔNG TIN CHI TIẾT:

- 1- Hình thái:
- Cây gỗ nhỏ, hoặc dạng cây bụi, cao 8m, nhiều cành nhánh. Lá đơn, nguyên, mọc cách, phiến dày, hình muống, hoặc trứng ngược.
  - Hoa tự bông (gié) ở nách lá và đầu ngọn, 6-12 hoa, có mùi thơm, mẫu 5; tràng 5 cánh trắng; nhị 10; bầu dưới. Quả hạch, hình thoi (dạng cái bình) dài 1,5cm; dài tồn tại; hạt 1.
  - Mùa hoa quả: tháng 4-10.

### 2- Sinh thái:

Rất phổ biến trong các sinh cảnh rừng ngập mặn, thường xuyên ở các khu vực ngập triều lên xuống hàng ngày, hoặc dọc theo cửa sông, trên đất bùn cát. Là loài bản địa phát triển nhanh, ưa sáng, có khả năng hình thành quần thể.

### 3- Phân bố:

- Thế giới: Sri Lanka, Ấn Độ, Đài Loan, Japan, Đông Nam Á, Úc, Maldives, ...
- Việt Nam: Phổ biến ở khắp các RNM ven biển từ Bắc vào Nam.
- Khánh Hòa: Phổ biến ở đầm Môn, đầm Nha Phu, đầm Thủy Triều, ...

### 4- Tình trạng bảo tồn:

Loài cây phân bố rộng, không có nguy cơ.

5- Công dụng:

- Gỗ bền, chắc, được sử dụng để xây dựng, cột cừ và đồ nội thất; củi đun và hầm than; vỏ cây nhiều tanin dùng để thuộc da.
- Thành phần hợp chất từ lá cây Cọc trắng: Myricetin, methylellagic acid, quercetin, rhamnopyranoside, megastigmene và gallic acid.
- Theo YHCT: Chữa dị ứng, các vết ngứa.
- Thường được trồng thành vành đai xanh phòng hộ ven biển.

-----  
Thực hiện

**HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA**  
**HÌNH ẢNH CÂY CỌC TRẮNG TRÊN SUỐI HOA LAN**



Hình 1: Quần thể Cọc trắng (*Lumnitzera racemosa*)



Hình 2: Cọc trắng - Hoa



Hình 3: Cọc trắng - Quả