



Đước đôi

Tên khác: Đước
Tên khoa học: *Rhizophora apiculata* Bl.
Họ Đước: Rhizophoraceae

Hình thái:

Cây gỗ lớn, cao 20-30m, đường kính 70cm, rễ chân nhôm cao đến 4-5m. Lá đơn, mọc đối, phiến dày hình bầu dục, đầu nhọn, mặt dưới lá có chấm đen. Lá kèm hình búp, màu đỏ hoặc nâu.

Hoa tự là xim 2 hoa mọc ở nách lá. Hoa màu trắng ngà, cánh hoa 4, không lông; nhị đực 12; đài 4 tồn tại ở quả.

Quả hình lê, màu nâu; trụ mầm thông, màu xanh lục, dài 35-45cm.

Mùa hoa tháng 6-9; quả chín tháng 8-11.

Sinh thái:

Cây Đước phát triển nhanh, thường mọc chung với các loài Đưng, Vẹt dù, Mắm,... hoặc tạo thành rừng quần thể nhỏ, gần các cửa sông, trên đất phù sa nhiều bùn hơi chặt. Có khả năng tái sinh chồi rất mạnh.

Loài cây ngập mặn thực sự.

Phân bố:

- Thế giới: phổ biến ở các nước Đông Nam Á, Úc,...
- Việt Nam: từ ven biển miền Trung xuống đến Cà Mau.
- Khánh Hòa: chủ yếu ở đầm Môn, đầm Nha Phu và đầm Thủy Triều,...

Tình trạng bảo tồn: Do bị chặt phá nên hiện tại chỉ mọc rải rác, cần được bảo vệ và gây trồng phục hồi, tạo thành vành đai phòng hộ quanh các đầm vịnh.

Công dụng:

Gỗ sử dụng trong xây dựng, mộc gia dụng và chất đốt. Than từ gỗ Đước cho nhiệt lượng cao. Vỏ cây chứa nhiều tanin, dùng để nhuộm lưới, thuộc da,...


Theo YHCT: rễ cây Đước chữa các bệnh thấp khớp, hoặc tiểu đường. Ngoài ra, còn dùng để cầm máu, chữa viêm họng, lỵ và tiêu chảy.

Cây Đước là thành phần chủ yếu của RNM, có vai trò phòng hộ rất quan trọng, chắn sóng, giữ đất, bảo vệ vùng ven biển, cửa sông, vì vậy cần phải bảo vệ và phát triển bền vững./.

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MT. KHÁNH HÒA



Hình 1: Đước (*Rhizophora apiculata*) – RNM Hà Liên



Hình 2: Đước – Lá kèm màu đỏ



Hình 3: Đước – Nụ hoa (2)



Hình 4: Đước – Hoa



Hình 5&6: Đước – Quả và trụ mầm (khi chín có vòng nhăn – có ngấn)