Mướp sát hường

Tên khác: Mật sác
Tên khoa học: *Cerbera manghas* L.
Họ Trúc đào: Apocynaceae
Hình thái:
Cây gỗ nhỏ, cao đến 10cm, toàn cây có mủ trắng. Lá đơn, mọc cách, phiến lá thuôn, hoặc hình xoan hẹp.
Hoa mọc cụm ở đầu cành; hoa hợp cánh hình ống, trên có 5 thùy màu trắng, phía giữa (tâm) màu hồng . Quả hạch, hình trứng thuôn dài 5cm, chuyển từ màu xanh sang đỏ rực khi chín, gồm 2 hạt có độc tính rất cao.
Mùa hoa, quả: từ tháng 6-9.
Sinh thái:
Thường mọc tự nhiên tại các khu vực ven biển, phía sau rừng ngập mặn. Có khả năng chịu hạn và chịu mặn, trên nền đất cát pha.
Phân bố:
- Thế giới: Châu Phi, Đông Nam Á, các đảo Thái Bình Dương;
- Việt Nam: khá phổ biến ở khu vực miền Trung và Nam bộ;
- Khánh Hòa: Hòn Hèo, các đảo: Hòn Lớn, Hòn Thị, Hòn Tre,...

Tình trạng bảo tồn: Phạm vi phân bố khá rộng, không có nguy cơ.
Công dụng:
Cảnh báo độc tính: Các bộ phận của cây, đặc biệt là hạt, đều chứa các glycoside rất độc như: cerberin, cerpain, neriifolin,...
Chỉ cần ăn nửa hạt cũng có thể gây chết người, với các triệu chứng: nôn mửa, tê bì chân tay, đau bụng, rối loạn nhịp tim.
Nhựa mủ của cây có tác dụng tẩy mạnh và gây nôn.
Lưu ý: không được tự ý sử dụng./.

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MT. KHÁNH HÒA

HÌNH ẢNH



Hình 1: Mướp sát hường (*Cerbera manghas*)



Hình 2: Mướp sát hường - Hoa



Hình 3: Mướp sát hường – Trái