Sóng rắn đen

Tên khác: Sóng rắn sừng
Tên khoa học: *Albizia corniculata* (Lour.) Druce
Họ Đậu: Fabaceae

Hình thái:

Cây gỗ nhỏ hoặc dạng cây bụi, cao 2-3m, tán lá thưa.
Lá kép lông chim 2 lần chẵn, mọc cách, có tuyến trên cuống chung. Gồm 1 cặp cuống phụ, mang 2-4 đôi lá chét. Lá chét nhỏ, phiếc lệch, lúc khô có màu đen.
Hoa mọc thành cụm (hoa đầu), mọc ở nách lá, hoa nhỏ, màu trắng, nhị nhiều.
Quả đậu dẹp, hình thuôn dài 12cm, màu nâu đỏ, 10 hạt.
Mùa hoa, quả: từ tháng 5-10.

Sinh thái:

Thường mọc trên bãi cát hoặc đồi thấp ven biển, hoặc phía sau RNM. Có khả năng chịu hạn, chịu mặn; thích hợp trên đất cát.

Phân bố:

- Thế giới: chủ yếu ở các nước Đông Nam Á, quần đảo Thái Bình dương;
- Việt Nam: phổ biến ở khu vực ven biển Trung bộ và Nam bộ;
- Khánh Hòa: bán đảo Hòn Gốm, Hòn Hèo, Cam Ranh,...

Tình trạng bảo tồn: Phạm vi phân bố rộng, không có nguy cơ.

Công dụng:

Phòng hộ môi trường, giữ đất, chắn cát bay,…
Theo YHCT: Thân và rễ dùng trị gàu (gội đầu), đau răng,...

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN & MT. KHÁNH HÒA

HÌNH ẢNH



Hình 1: Sóng rắn đen (*Albizia corniculata*) – Lá non màu nâu



Hình 2: Sóng rắn đen – Hoa đầu mọc thành cụm



Hình 3: Sóng rắn đen – Trái thuôn dài và dẹp